

Nous concevons l'avenir
depuis les hauteurs



Tarif 2026



WE DO, 
WE CHANGE.


Kingspan

THU ceiling
solutions

VERSION MISE À JOUR



Pour accéder à la dernière version du document, veuillez scanner ce QR code.

VERSION 0
1 janvier 2026

THU Ceiling Solutions se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais THU Ceiling Solutions décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou en cas d'informations pouvant induire en erreur. Les suggestions relatives à l'utilisation finale ou à l'application des produits ou des méthodes de travail sont données à titre informatif uniquement et THU Ceiling Solutions n'accepte aucune responsabilité à cet égard.



esthétique



acoustique



durabilité



démontage aisé

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le présent document définit les conditions générales régissant toute relation contractuelle relative à l'achat et à la vente des produits de THU PERFIL, S.L.U. (ci-après « THU ») par des personnes physiques et/ou juridiques (les « Conditions Générales »). L'achat de tout produit et/ou service THU implique l'acceptation des présentes conditions générales.

THU est une entreprise dont le siège social est situé à Ribarroja del Turia (46394-Valencia), Polígono Industrial Masía Baló, calle Masía del Monte Alcedo, parcela 4.3, et son code d'identification fiscale (« C.I.F. ») est B-46462032. THU est inscrite au registre du commerce de Valence. Tome 4680, Feuillet 60, Numéro de page V-30.006.

OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES

THU s'engage à livrer les produits commandés par le client en échange d'un certain prix, qui sera payé dans le délai fixé pour chaque cas précis et selon les termes et conditions indiqués dans les conditions générales.

COMMANDES

THU s'engage à livrer le produit en parfait état à l'adresse indiquée par l'acheteur lors de la commande. Le délai de livraison commence à partir de la date à laquelle THU confirme la commande du client dûment passée et que le client la retourne signée/ cachetée à THU pour en attester la conformité. Seules les commandes conformes aux quantités minimales de vente (boîtes ou palettes) fixées par THU et pour autant que THU les ait expressément acceptées (confirmation de commande) seront considérées comme des commandes confirmées. Les frais de livraison ne sont en aucun cas considérés comme inclus dans la liste de prix et sont toujours à la charge du client pour les commandes inférieures à cinq mille (5 000) euros.

Les commandes inférieures à ce montant comporteront un supplément de cent cinquante (150) euros. Le délai indiqué lors de la confirmation de la commande du client sera toujours le nombre maximum de jours estimés entre la confirmation de la commande et le moment de l'expédition, sous réserve des cas suivants (livraison dans la Péninsule) :

Produit A : 5 jours ouvrables.
Produit B : 10 jours ouvrables.
Produit C : Produit dont la livraison est soumise à consultation.

Le classement du produit dans le groupe A, B ou C est indiqué pour chaque référence dans le tarif de prix annuel.

La saisie des commandes sera clôturée chaque jour à 14 heures, de sorte que les commandes reçues ultérieurement seront considérées, à des fins pratiques, comme ayant été passées le jour suivant, quelle que soit la date à laquelle elles sont confirmées par fax ou par e-mail.

Pour les zones insulaires du territoire espagnol, la livraison sera gratuite (à condition que la commande soit supérieure à trois mille euros) jusqu'au port de Valence ou d'Alicante et sera mise à la disposition du client au lieu d'embarquement indiqué par ce dernier. Dans ces cas, les frais d'expédition jusqu'au lieu de destination doivent être contractés directement par l'acheteur auprès d'une entreprise de transport qu'il juge appropriée.

Pour les commandes regroupant des articles de différentes classifications, et à condition que le client spécifie une livraison unique, le délai de livraison le plus long sera appliqué.

Lors de la livraison des marchandises, le client doit signer le bon de livraison et accepter la livraison effectuée. L'acceptation du client implique la renonce à toute forme de réclamation concernant les marchandises commandées et reçues. En cas de désaccord avec la livraison, le client doit indiquer sur le bon de livraison du transporteur les aspects donnant lieu à ce désaccord. Pour les livraisons de matériaux à l'adresse d'autres entrepôts ou usines non habituels, la personne chargée du déchargement et/ou de la garde du matériau devra être identifiée.

Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de THU, le produit demandé par le client dans la commande n'est pas disponible, THU proposera de remplacer le produit par un autre produit de qualité similaire, sans préjudice au droit du client d'annuler la commande et de demander le remboursement des montants payés.

Bien que THU donne la priorité au respect des délais de livraison, aucune compensation financière ne sera versée en cas de retard de livraison (sauf stipulation contraire dans la commande et sous réserve d'un accord préalable entre THU et le client).

PRIX

THU se réserve le droit de modifier les prix du catalogue de tarifs sans préavis, en fonction de la situation du marché de la matière première à tout moment. De même, des modifications peuvent être apportées aux spécifications techniques des produits, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'elles sont jugées appropriées et qu'elles n'impliquent pas de changements substantiels dans les caractéristiques et les propriétés techniques du produit.

RESPONSABILITÉ DE THU

THU garantit la qualité des produits fournis, admettant le retour de ceux-ci lorsqu'ils sont défectueux ou ne parviennent pas au client dans des conditions correctes pour des raisons imputables à THU. Toutefois, les réclamations relatives à la livraison doivent être formulées dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception du matériel, soit dans l'entrepôt du client, soit directement dans les locaux indiqués à cet effet. Passé ce délai, le matériel est considéré comme vérifié et accepté par le client.

THU ne sera en aucun cas responsable des dommages causés au matériel fourni suite à une utilisation incorrecte ou inadéquate par le client.

Il n'y aura pas de remboursement, de modification ou d'annulation de commande pour des matériaux fabriqués avec des caractéristiques spécifiques demandées par le client sans cause imputable à THU.

DROITS ET OBLIGATIONS

Le client s'engage à payer le solde du matériel commandé selon le montant, le délai et les modalités préalablement convenus et établis dans la confirmation de commande envoyée par THU et qui doit être signée par le client. Si aucune condition particulière n'a été définie, le paiement de la marchandise se fera au comptant.

Les ventes sont couvertes par une compagnie d'assurance-crédit. En cas de garantie de crédit insuffisante pour une vente, THU se réserve le droit de ne pas donner suite à la vente.

Le client assume tous les risques de détérioration, de dégradation, d'endommagement et de perte des produits à compter du moment où ils sont mis à sa disposition.

Le client s'engage à vérifier le bon état du matériel avec la personne qui, au nom de THU, livre le matériel commandé ; cette vérification sera effectuée avant la signature de la preuve de livraison.

Toutes les taxes sont à la charge du client et seront appliquées conformément à la législation en vigueur.

En cas de non-paiement, quelle que soit l'action à laquelle il donne lieu, l'acheteur doit en outre payer à THU les intérêts de retard courus. Les intérêts de retard s'élèvent à 1 %. Ils sont calculés sur une base journalière et sont payés par mensualités à compter du jour où le produit aurait dû être payé.

Le transfert de propriété des marchandises vendues n'aura lieu que lorsque le client aura payé à THU l'intégralité des marchandises vendues. Jusqu'à ce moment, THU se réserve la propriété des biens vendus et le client accepte expressément la réserve de propriété des biens en faveur de THU jusqu'au paiement intégral.

Le client est tenu de nous indemniser pour tout dommage causé par sa défaillance, y compris d'éventuels frais supplémentaires. Si, après une demande écrite, le client ne remplit pas son obligation de récupérer ou de réclamer les marchandises dans un délai raisonnable que nous avons fixé, nous sommes en droit d'exiger le paiement ou de refuser d'exécuter le contrat et de réclamer des dommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, notre obligation de livraison prend fin pour la livraison non encore récupérée. Cette disposition s'applique également aux livraisons (partielles) qui ne sont pas encore demandées ainsi qu'aux livraisons (partielles) qui pourraient être demandées à l'avenir.

GARANTIE

La garantie offerte par THU pour ses produits est limitée au remplacement des produits ou au paiement des produits reconnus défectueux. THU n'accepte aucun autre type de compensation.

THU est responsable de la qualité des produits qu'il fabrique et accepte les réclamations à ce sujet, en tenant compte de ce qui suit :

- THU n'est responsable que des produits qui ont été installés conformément aux instructions décrites pour chaque produit, et dans les conditions d'humidité et de température indiquées pour chaque produit. Il est entendu que le client connaît et a été informé des conditions et instructions d'installation et de montage des produits achetés, avec la confirmation de commande signée par chaque client et renvoyée par ce dernier à THU.
- Afin de garantir les conditions optimales du matériel, le stockage de celui-ci ne peut excéder 3 mois. Une fois installé, le film protecteur (s'il y en a un) doit être enlevé dès que possible afin d'assurer une bonne ventilation.
- Si une anomalie ou une non-conformité est détectée dans nos produits lors de l'installation, ceux-ci ne doivent pas être installés et le client fera la réclamation correspondante à THU. En tout état de cause, THU ne prendra pas en charge les frais excédant un montant équivalent à vingt pour cent (20 %) de la valeur des marchandises livrées.

En ce qui concerne les vices cachés, en règle générale, THU acceptera les réclamations pendant une période maximale de six (6) mois à compter de la vente de nos produits. THU n'est pas responsable des éventuels changements de couleur des matériaux livrés après la première livraison.

THU n'acceptera pas de pénalités pour des retards dans l'exécution de l'ouvrage, à moins que ces pénalités n'aient été préalablement convenues par écrit. En cas d'acceptation d'éventuelles pénalités, un document doit être signé avec le client spécifiant les points suivants :

- Les causes des pénalités.
- Le calendrier d'exécution avec un délai suffisant pour pouvoir réagir en cas de défauts dans les produits fabriqués.
- Le montant maximum de la pénalité (qui ne peut en aucun cas dépasser 25 % du prix des produits vendus au client par THU).
- Les conditions de paiement.

Tout litige pouvant survenir entre le client et THU sera traité exclusivement par les Cours et Tribunaux de la ville de Valencia (Espagne).

Toute commande implique que les présentes conditions générales de vente sont connues, comprises et acceptées par le client, et ne peuvent être modifiées par d'autres conditions du client, notamment ses conditions générales d'achat.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Conformément à la loi organique 15/1999 sur la protection des données à caractère personnel, THU, dont le siège social est indiqué dans les présentes conditions générales, informe ses clients qu'elle inclura, pendant la durée de la relation commerciale existante, le cas échéant, entre les deux parties et après sa finalisation au cours des périodes légalement établies, toutes les données à caractère personnel générées au cours de ladite relation commerciale dans un fichier de données à caractère personnel dont la finalité est la gestion des clients.

Les destinataires des informations contenues dans ledit fichier seront les responsables du service administratif de THU qui, en qualité de responsable du fichier, garantit à ses clients l'exercice des droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition des données fournies, par e-mail à l'adresse info@thu.es, ou par courrier à l'adresse postale de THU.

index

ossatures plafonds démontables (FTD)

Profilés T24	10
Profilés T15 / T35/ T-Clip 24/ T24 anti-corrosion	11
Profilés T-Decor/ T-Clip 15/ Largeur DP	12
Accessoires / Cornières	13

plafonds métalliques / dalles (TAC/TAL)

Dalle Módena T24	16
Dalle Parma T15	18
Dalle Sicilia Clip-In / Incluable	20
Dalles Murano	23
Dalle Siena	24
Dalle Capri	25
Découpes / Éclairage	27

plafonds métalliques / lames (TAC/TAL)

Lame Italia / Italia XL	30
Baffle Acoustique	32
Lame multipanneau	33
Lame Veneto	34
Lame Sicilia Clip-In de Longueur Variable	35
Lame Murano	36
Lame Turin	37
Lame Roma	38
Lame Treviso	39
Lame Venecia	40
Lame Verona	41
Compléments de lames	42
Grille Milán	43
Quadrillage Milán	45

plafonds non métalliques(MRC)	Fibre minérale THU	48
	Fibre de bois	49
	Vinyle Hygitech ARMOR / deco	51
profilés pour plaques de plâtre laminé (PYL)	Profilés Plâtre Laminé	54
autres profilés (PV)	Profilés galvanisés pour faux-plafonds industriels	61
	Supports pour gaines d'air conditionné	62
	Profilés pour structures légères	63
	Omégas	64
	Cornières de panneaux	65
deco acoustic (TNM)	Pour consulter le catalogue et les tarifs de la nouvelle famille FELT, vous pouvez scanner les codes QR suivants	

TARIFS



CATALOGUE



*légende

FTD-Ossatures pour faux plafonds démontables

TAC-Plafonds en acier

TAL -Plafonds en aluminium

MRC-Marchandises

TNM-Plafonds non métalliques

PYL -Profilés pour plâtre laminé

PV-Profilés divers

ossatures pour plafonds démontables

—

FTD

profilés T24
profilés T15 / T35 / T24
profilés T-clip 24 et T-clip 15
profilés T-décor
cornières et accessoires


notes

La structure THU, composée de profilés en « T » porteurs et entretoises, permet de suspendre et d'installer des plafonds techniques composés de différents matériaux. Les profilés sont fabriqués en acier galvanisé et sont revêtus, sur la face apparente, d'une couche prélaquée disponible en différentes couleurs : Blanc THU 9010 et 9003, 9006 en Silver et 9005 en Noir.

conditions particulières

- Unité de vente : boîte complète de profilés de la même taille.
- Pour d'autres dimensions , veuillez consulter la disponibilité.
- Prix indiqués selon les standards. Sous réserve de modifications.
- Prix et disponibilité dans d'autres couleurs sur demande.
- Poids indiqués selon les standards. Sous réserve de modifications.

ossatures




ossatures T-24 x 38

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
A	2438370	mI PORTEUR BLANC 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	2,26
A	2438120	mI ENTRETOISE BLANC 24x38x1200	50	17	4 620	1,30x1,30x1,10	2,26
A	2438060	mI ENTRETOISE BLANC 24x38x600	75	13	4 410	1,30x1,30x1,10	2,26
B	2438371	mI PORTEUR NOIR 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	2,69
B	2438121	mI ENTRETOISE NOIR 24x38x1200	50	17	4 620	1,30x1,30x1,10	2,69
A	2438372	mI PORTEUR SILVER 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	2,69
A	2438122	mI ENTRETOISE SILVER 24x38x1200	50	17	4 620	1,30x1,30x1,10	2,69
B	24383799003	mI PORTEUR BLANC 9003 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0x58	2,69
B	24381299003	mI ENTRETOISE BLANC 9003 24x38x1200	50	17	4 620	1,30x1,30x1,10	2,69
C	2438371EX	mI PORTEUR NOIR EXTRA MAT 9005 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	4,44
C	2438121EX	mI ENTRETOISE NOIR EXTRA MAT 9005 24x38x1200	50	17	4 620	1,30x1,30x1,10	4,44
C	2438373	mI PORTEUR ARENA 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	2,69
C	2438123	mI ENTRETOISE ARENA 24x38x1200	50	17	4 620	1,30x1,30x1,10	2,69

ossature T-24 x 33

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
B	2433370	mI PORTEUR BLANC 24x33x3700	25	31	4 625	3,80x0,92x0,52	2,12
B	2433378	mI ENTRETOISE MIROIR 24x33x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	4,12
B	2433120	mI ENTRETOISE BLANC 24x33x1200	50	15	4 620	1,30x1,30x1,11	2,12
A	2433060	mI ENTRETOISE BLANC 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	2,12
B	2433061	mI ENTRETOISE NOIR 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	2,64
A	2433062	mI ENTRETOISE SILVER 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	2,64
C	2433128	mI ENTRETOISE MIROIR 24x33x1200	50	15	4 620	1,30x1,30x1,11	4,12
C	2433068	mI ENTRETOISE MIROIR 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	4,12
B	24330699003	mI ENTRETOISE BLANC 9003 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	2,64
C	2433061EX	mI ENTRETOISE NOIR EXTRA MAT 9005 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	3,19
C	2433063	mI ENTRETOISE ARENA 24x33x600	75	11	4 410	1,30x1,30x0,92	2,64

Pour d'autres couleurs, veuillez consulter les prix et quantités minimales.




Ossature T- 24 x 38

ossatures T-24 aluminium anti-corrosion / anti-radiation

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
C	2438370AN	mI PORTEUR BLANC 24x38x3700	25	31	4 625	3,80x0,92x0,58	9,88
C	2438120AN	mI ENTRETOISE BLANC 24x38x1200	50	15	4 620	1,30x1,30x1,10	9,88
C	2438060AN	mI ENTRETOISE BLANC 24x38x600	75	11	4 410	1,30x1,30x1,04	9,88

ossatures T-15

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
B	1538370	mI PORTEUR BLANC 15x38x3700	25	25	4 440	3,80x0,83x0,61	2,31
B	1538120	mI ENTRETOISE BLANC 15x38x1200	50	16	4 800	1,30x1,30x0,88	2,31
B	1538060	mI ENTRETOISE BLANC 15x38x600	75	12	4 500	1,30x1,30x0,80	2,31
B	1538371	mI PORTEUR NOIR 15x38x3700	25	25	4 440	3,80x0,83x0,61	2,64
B	1538121	mI ENTRETOISE NOIR 15x38x1200	50	16	4 800	1,30x1,30x0,88	2,64
B	1538061	mI ENTRETOISE NOIR 15x38x600	75	12	4 500	1,30x1,30x0,80	2,64
C	1538372	mI PORTEUR SILVER 15x38x3700	25	25	4 440	3,80x0,83x0,61	2,64
C	1538122	mI ENTRETOISE SILVER 15x38x1200	50	16	4 800	1,30x1,30x0,88	2,64
C	1538062	mI ENTRETOISE SILVER 15x38x600	75	12	4 500	1,30x1,30x0,80	2,64




Ossature T-15

ossatures T-35

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/Boîte	PPC/MI
C	3538370	mI PORTEUR BLANC 35x38x3700	15	2775	3,45
C	3538120	mI ENTRETOISE BLANC 35x38x1200	25	2700	3,45
C	3538060	mI ENTRETOISE BLANC 35x38x600	50	2700	3,45
C	3538377	mI PORTEUR GALVANISÉ MOULÉ 35x38x3700	15	2775	3,07
C	3538376	mI PORTEUR GALVANISÉ LISSE 35x38x3700	15	2775	3,07

ossatures T-CLIP 24

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
A	2438370C	mI T-CLIP PORTEUR BLANC 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	2,26
B	2432370	mI T-CLIP PORTEUR BLANC 24x32x3700	25	25	4 625	3,80x0,92x0,52	2,12
A	2432120	mI T-CLIP ENTRETOISE BLANC 24x32x1200	50	15	4 620	1,30x1,30x0,96	2,12
B	2432060	mI T-CLIP ENTRETOISE BLANC 24x32x600	75	10	4 410	1,30x1,30x0,80	2,12
A	2425060	mI T-CLIP ENTRETOISE BLANC 24x25x600	75	9	4 410	1,30x1,30x0,80	1,98
C	2438372C	mI T-CLIP PORTEUR SILVER 24x38x3700	25	28	4 625	3,80x0,92x0,58	2,69
C	2432122	mI T-CLIP ENTRETOISE SILVER 24x32x1200	50	15	4 620	1,30x1,30x0,96	2,64
C	2425062	mI T-CLIP ENTRETOISE SILVER 24x25x600	75	10	4 410	1,30x1,30x0,80	2,32



Ossature T-Clip 24


ossature T- CLIP 15

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
B	1538370CT	mI T-CLIP PORTEUR BLANC 15x38x3700	25	25	4 440	3,80x0,83x0,61	2,31
B	1538120CT	mI T-CLIP ENTRETOISE BLANC 15x38x1200	50	16	4 800	1,30x1,30x0,88	2,31
B	1538060CT	mI T-CLIP ENTRETOISE BLANC 15x38x600	75	12	4 500	1,30x1,30x0,80	2,31

ossature T- DECOR 24

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
B	T24383601	mI T-DECOR BLANC/NOIR 24x38x3600	25	30	4 500	3,61x0,90x0,62	4,18
B	T24381201	mI T-DECOR BLANC/NOIR 24x38x1200	50	20	4 620	1,30x1,30x0,93	4,18
B	T24380601	mI T-DECOR BLANC/NOIR 24x38x600	75	15	4 410	1,30x1,30x0,93	4,18


Vérifier la disponibilité d'autres combinaisons de couleurs et la possibilité de découpes pour d'autres dimensions de plaques et de cornières.



ossature T- DECOR 15

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
A	T15423601	mI T-DECOR BLANC/NOIR 15x42x3600	25	28	3 240	3,61x0,80x0,66	4,18
A	T15421201	mI T-DECOR BLANC/NOIR 15x42x1200	50	19	3 240	1,30x1,30x1,10	4,18
A	T15420601	mI T-DECOR BLANC/NOIR 15x42x600	75	14	3 240	1,30x1,30x1,06	4,18
C	T15423621	mI T-DECOR SILVER/NOIR 15x42x3600	25	28	3 240	3,61x0,80x0,66	4,40
C	T15421221	mI T-DECOR SILVER/NOIR 15x42x1200	50	19	3 240	1,30x1,30x1,10	4,40
C	T15420621	mI T-DECOR SILVER/NOIR 15x42x600	75	14	3 240	1,30x1,30x1,06	4,40
B	T15423600	mI T-DECOR BLANC/BLANC 15x42x3600	25	28	3 240	3,61x0,80x0,66	4,40
B	T15421200	mI T-DECOR BLANC/BLANC 15x42x1200	50	19	3 240	1,30x1,30x1,10	4,40
B	T15420600	mI T-DECOR BLANC/BLANC 15x42x600	75	14	3 240	1,30x1,30x1,06	4,40

Vérifier la disponibilité d'autres combinaisons de couleurs et la possibilité de découpes pour d'autres dimensions de plaques et de cornières.



ossature largeur DP


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/MI
B	DP1009010	mI OSSATURE DP-100 / 3600 BLANC	8	12,26
C	DP0759010	mI OSSATURE DP-75 / 3600 BLANC	10	11,53
C	DP0509010	mI OSSATURE DP-50 / 3600 BLANC	16	10,32

accessoires


Type	Code	Description	PPC/ Unité
C	DP050/075/100SUS	unité PIÈCE DE SUSPENTE DP	2,75
C	DP050/075/100EMP	unité PIÈCE DE RACCORD DP	2,67
C	DP050/075/100CON	unité PIÈCE D'UNION SECONDAIRE	3,79

cornières FTD


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	MI/Palette	Dimension palette	PPC/MI
B	005050	mI CORNIÈRE DOUBLE 24x10x0,5 BLANC (B)	15	13	5 940	-	2,59
A	005060	mI CORNIÈRE 24x24x0,5 BLANC (A)	30	19	5 940	3,10x0,70x0,42	1,73
B	0050699003	mI CORNIÈRE 24x24x0,5 BLANC 9003 (A)	30	19	5 940	3,10x0,70x0,42	4,05
B	005060AN	mI CORNIÈRE BLANC 24 ANTI-CORROSION (A)	30	20	5 940	3,10x0,70x0,42	7,57
A	005061	mI CORNIÈRE 24x24x0,5 NOIR (A)	30	19	5 940	3,10x0,70x0,42	1,76
C	005061EX	mI CORNIÈRE 24x24x0,5 NOIR 9005 EXTRA MAT (A)	30	19	5 940	3,10x0,70x0,42	2,61
B	005062	mI CORNIÈRE 24x24x0,5 SILVER (A)	30	19	5 940	3,10x0,70x0,42	1,76
A	005068	mI CORNIÈRE 24x24x0,5 MIROIR (A)	30	19	5 940	3,10x0,70x0,42	5,16
B	005070	mI CORNIÈRE 30x30x0,5 BLANC (A)	30	23	3 600	-	2,11
B	005072	mI CORNIÈRE 30x30x0,5 BLANC 45° (C)	15	11	2 970	-	2,11
B	005089	mI CORNIÈRE 15x33x0,5 BLANC (A)	30	19	3 960	3,10x0,70x0,42	1,73
B	005088	mI CORNIÈRE 15x33x0,5 SILVER (A)	30	19	3 960	3,10x0,70x0,42	1,76
B	006130	mI CORNIÈRE 13x33 BLANC (D)	20	36	2 400	-	4,07
B	006160	mI CORNIÈRE 16x33 BLANC (D)	16	32	1 920	-	4,04
B	0052280	mI CORNIÈRE PVC BLANC 22x28x2,5 M (E)	20	10	-	-	4,70
B	005110	mI CORNIÈRE 22x22x0, 5 BLANC	20	24	5 940	-	1,68
B	005120	mI CORNIÈRE 20x24x0, 5 BLANC	20	24	5 940	-	1,68
C	005063	mI CORNIÈRE 24x24x0, ARENA	30	20	5 940	-	1,76
C	005060AL	mI CORNIÈRE ANTISOULEVEMENT 24x24x0,5 BLANC	30	19	5 940	-	1,73
C	005070AL	mI CORNIÈRE ANTISOULEVEMENT 30x30x0,5 BLANC	30	23	3 600	-	2,11




A




B




C



D



E




Ossature anti dénivellement

ossature séparateur

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ Unité
B	006200	unité OSSATURE SÉPARATEUR 600 mm	20	1,41
B	006201	unité OSSATURE SÉPARATEUR 1200 mm	20	2,84

accessoires ossatures FTD

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/MI
A	243846360	mI OSSATURE EXTRÊME GRANDE PORTÉE 10x46x3600 FTD (A)	10	8,82
B	RV920003	BOÎTE 100 unités COULISSEAU POUR ATTACHE DE SUSPENTE M-6 (B)	-	28,84
B	CLIPFTD	SAC 250 unités CLIP D'UNION FAUX PLAFOND DÉMONTABLE (C)	250	81,08



plafonds métalliques

—

DALLES

dalle MÓDENA 24
dalle PARMA 15
dalle SICILIA CLIP-IN / INCLINABLE
dalle MURANO
dalle SIENA
dalle CAPRI
découpes spéciales

Nous vous présentons ci-dessous notre vaste gamme de plafonds métalliques disponibles en différents formats, couleurs et finitions. Les matériaux avec lesquels sont fabriqués les plafonds offrent de multiples avantages, allant de la durabilité à la facilité d'entretien. Afin d'optimiser l'installation des plafonds métalliques THU et d'obtenir des résultats offrant des finitions de grandes qualités, nous conseillons l'utilisation des profilés pour plafonds THU.

conditions particulières

- **AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELS CHANGEMENTS CHROMATIQUES, IL EST CONSEILLÉ D'INDIQUER LA QUANTITÉ TOTALE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À INSTALLER SUR LE CHANTIER, MÊME SI C'EST EN DIFFÉRENTES PHASES (DANS LES COMMANDES ULTÉRIEURES, IL CONVIENT D'INDIQUER LA RÉFÉRENCE DU CHANTIER).**
- **POUR LES COMMANDES INFÉRIEURES À 50 M² VEUILLEZ CONSULTER LES CONDITIONS D'ACHAT.**
- Prix pour la couleur standard Blanc THU 9010. Dans les couleurs Blanc THU 9003, Silver THU 9006 et Noir THU 9005, augmentation de 3 % sur le prix public conseillé [PPC].
- Dalles en aluminium, autres couleurs et perforations, consulter les conditions.
- Consulter les prix et les quantités minimales dans les autres couleurs.
- Unité minimale de vente, boîte complète.
- Possibilité de plafonds post-laqués.
- Consulter les autres dimensions et formats spéciaux.


módena T24



módena AFFLEURANTE

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	BE660002	unité MÓDENA T24 AC BLANC AFFLEURANTE 600x600 LISSE	20	30	28	1,30x1,14x1,33	14,52	40,33
B	BE662502	unité MÓDENA T24 AC BLANC AFFLEURANTE 600x600 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	20	28	28	1,30x1,14x1,33	16,75	46,53
B	BE662502D	unité MÓDENA T24 AC BLANC AFFLEURANTE 600x600 PERF Ø2,5U SANS VOILE	20	28	28	1,30x1,14x1,33	15,17	42,14

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




E

módena DÉCAISSÉE V6

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	B6660002	unité MÓDENA T24 AC BLANC V6 600x600 LISSE	18	25	28	1,30x1,14x1,33	14,52	40,33
B	B6662502	unité MÓDENA T24 AC BLANC V6 600x600 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	18	24	28	1,30x1,14x1,33	16,75	46,53
B	B6662502D	unité MÓDENA T24 AC BLANC V6 600x600 PERF Ø2,5U SANS VOILE	18	24	28	1,30x1,14x1,33	15,17	42,14

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




V6

módena DÉCAISSÉE V8


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	B8660002	unité MÓDENA T24 AC BLANC V8 600x600 LISSE	16	23	28	1,30x1,14x1,33	14,52	40,33
B	B8662502	unité MÓDENA T24 AC BLANC V8 600x600 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	16	22	28	1,30x1,14x1,33	16,75	46,53
B	B8662502D	unité MÓDENA T24 AC BLANC V8 600x600 PERF Ø2,5U SANS VOILE	16	22	28	1,30x1,14x1,33	15,17	42,15
C	B8120002	unité MÓDENA T24 AC BLANC V8 1200x300 LISSE	16	23	30	1,30x1,20x1,33	16,40	45,55
C	B8122502	unité MÓDENA T24 AC BLANC V8 1200x300 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	16	22	30	1,30x1,20x1,33	18,94	52,61
C	B8122502D	unité MÓDENA T24 AC BLANC V8 1200x300 PERF Ø2,5U SANS VOILE	16	22	30	1,30x1,20x1,33	17,17	47,70

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




V8

couleurs




Blanc 9010



Blanc 9003 +3 % sur PPC



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC








D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
En aluminium, veuillez consulter les conditions.

conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

finitions

			
Lisse	Perforation 8x8 24 % perforation	Perforation 5x5 23 % perforation	Perforation Ø6 17 % perforation
			
Perforation Ø2,5 U 13 % perforation M 25 % perforation ML 6 % perforation	Perforation Ø2 U 9 % perforation M 19 % perforation	Perforation Ø1,5 U 11 % perforation ML 5 % perforation	


parma T15



parma AFFLEURANTE

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	BF660002	unité PARMA T15 AC BLANC AFFLEURANTE 600x600 LISSE	20	30	28	1,30x1,14x1,33	15,42	42,83
B	BF662502	unité PARMA T15 AC BLANC AFFLEURANTE 600x600 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	20	28	28	1,30x1,14x1,33	17,80	49,44
B	BF662502D	unité PARMA T15 AC BLANC AFFLEURANTE 600x600 PERF Ø2,5U SANS VOILE	20	28	28	1,30x1,14x1,33	16,12	44,78


Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.



parma DÉCAISSÉE V6

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	B5660002	unité PARMA T15 AC BLANC V6 600x600 LISSE	18	26	28	1,30x1,14x1,33	15,42	42,83
B	B5662502	unité PARMA T15 AC BLANC V6 600x600 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	18	25	28	1,30x1,14x1,33	17,80	49,44
B	B5662502D	unité PARMA T15 AC BLANC V6 600x600 PERF Ø2,5U SANS VOILE	18	25	28	1,30x1,14x1,33	16,12	44,78

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




V6


parma DÉCAISSÉE V8

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	B7660002	unité PARMA T15 AC BLANC V8 600x600 LISSE	16	24	28	1,30x1,14x1,33	15,42	42,83
B	B7662502	unité PARMA T15 AC BLANC V8 600x600 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	16	23	28	1,30x1,14x1,33	17,80	49,44
B	B7662502D	unité PARMA T15 AC BLANC V8 600x600 PERF Ø2,5U SANS VOILE	16	23	28	1,30x1,14x1,33	16,12	44,77
C	B7120002	unité PARMA T15 AC BLANC V8 1200x300 LISSE	16	24	30	1,30x1,20x1,33	16,40	45,56
C	B7122502	unité PARMA T15 AC BLANC V8 1200x300 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	16	23	30	1,30x1,20x1,33	18,94	52,61
C	B7122502D	unité PARMA T15 AC BLANC V8 1200x300 PERF Ø2,5U SANS VOILE	16	23	30	1,30x1,20x1,33	17,17	47,70


Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.



couleurs




Blanc 9010



Blanc 9003 +3 % sur PPC



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
En aluminium, veuillez consulter les conditions.

conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

finitions

Lisse

Perforation 8x8
24 % perforation

Perforation 5x5
23 % perforation

Perforation Ø6
17 % perforation

Perforation Ø2,5
U | 13 % perforation
M | 25 % perforation
ML | 6 % perforation

Perforation Ø2
U | 9 % perforation
M | 19 % perforation

Perforation Ø1,5
U | 11 % perforation
ML | 5 % perforation

sicilia clip-in



dalle SICILIA 600x600

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M2
B	B0660002	unité SICILIA AC BLANC 600x600 LISSE	10	17	28	1,30x1,14x1,33	17,08	47,44
B	B0662502	unité SICILIA AC BLANC 600x600 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	10	16	28	1,30x1,14x1,33	19,28	53,56
B	B0662502D	unité SICILIA AC BLANC 600x600 PERF Ø2.5U SANS VOILE	10	16	28	1,30x1,14x1,33	17,80	49,44

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

dalle SICILIA 600x1200


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M2
C	B0620002	unité SICILIA AC BLANC 600x1200 LISSE	6	20	13	1,30x1,20x0,73	39,24	54,50
C	B0622502	unité SICILIA AC BLANC 600x1200 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	6	19	13	1,30x1,20x0,73	42,56	59,11
C	B0622502D	unité SICILIA AC BLANC 600x1200 PERF Ø2.5U SANS VOILE	6	19	13	1,30x1,20x0,73	40,73	56,57

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

dalle SICILIA 300x1200

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M2
B	B0120002	unité SICILIA AC BLANC 300x1200 LISSE	10	17	30	1,30x1,20x1,33	18,12	50,33
B	B0122502	unité SICILIA AC BLANC 300x1200 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	10	16	30	1,30x1,20x1,33	20,49	56,91
B	B0122502D	unité SICILIA AC BLANC 300x1200 PERF Ø2.5U SANS VOILE	10	16	30	1,30x1,20x1,33	18,39	51,08

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.



Dalle Sicilia Clip-In
Biseau 3 mm

sicilia clip-in rabattable



dalle SICILIA CLIP-IN RABATTABLE 600x600

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M2
C	B0A660002	unité SICILIA AC BLANC 600x600 LISSE	10	17	28	1,30x1,14x1,33	19,28	53,56
C	B0A662502	unité SICILIA AC BLANC 600x600 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	10	16	28	1,30x1,14x1,33	21,76	60,44
C	B0A662502D	unité SICILIA AC BLANC 600x600 PERF Ø2.5U SANS VOILE	10	16	28	1,30x1,14x1,33	20,11	55,86

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

dalle SICILIA CLIP-IN RABATTABLE 300x1200

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M2
C	B0A120002	unité SICILIA AC BLANC 300x1200 LISSE	10	17	30	1,30x1,20x1,33	21,76	60,44
C	B0A122502	unité SICILIA AC BLANC 300x1200 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	10	16	30	1,30x1,20x1,33	24,60	68,33
C	B0A122502D	unité SICILIA AC BLANC 300x1200 PERF Ø2.5U SANS VOILE	10	16	30	1,30x1,20x1,33	22,06	61,28

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.


*Le modèle Lame Sicilia de longueur variable est présenté à la page 37.

compléments SICILIA CLIP-IN


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ Unité
C	B0330002	unité SICILIA AC BLANC 300x300 LISSE	40	13,06
C	B0332502	unité SICILIA AC BLANC 300x300 PERF AVEC VOILE	40	17,97
C	B0332502D	unité SICILIA AC BLANC 300x300 PERF SANS VOILE	40	15,42
C	B0360002	unité SICILIA AC BLANC 300x600 LISSE	20	16,48
C	B0362502	unité SICILIA AC BLANC 300x600 PERF AVEC VOILE	20	20,19
C	B0362502D	unité SICILIA AC BLANC 300x600 PERF SANS VOILE	20	17,64
C	B0390002	unité SICILIA AC BLANC 300x900 LISSE	10	19,99
C	B0392502	unité SICILIA AC BLANC 300x900 PERF AVEC VOILE	10	24,68
C	B0392502D	unité SICILIA AC BLANC 300x900 PERF SANS VOILE	10	22,64

accessoires SICILIA CLIP-IN


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Longueur	Dimension palette	PPC/ MI
B	GPOT000	ml OSSATURE CACHÉ TRIANGLE (A)	10	4 m	4,00x0,58x0,26	3,06
B	GPOT001	ENSEMBLE DE SUSPENTE TRIANGLE (B)	500	-	-	0,66
B	GPOT002	unité CROISILLON PORTEUR TRIANGLE (C)	150	-	-	0,65
B	00658020	unité OUTIL EXTRACTION DALLE THU (D)	-	-	-	9,23



couleurs




Blanc 9010



Blanc 9003 +3 % sur PPC



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC


D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
En aluminium, veuillez consulter les conditions.

conditions


Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

finitions



Lisse Perforation 8x8 24 % perforation Perforation 5x5 23 % perforation Perforation Ø6 17 % perforation



Perforation Ø2,5 U | 13 % perforation M | 25 % perforation ML | 6 % perforation Perforation Ø2 U | 9 % perforation M | 19 % perforation Perforation Ø1,5 U | 11 % perforation ML | 5 % perforation

murano



dalle MURANO


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Unités/ Palette	Dimension palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
C	BM660002	unité MURANO AC 600x600 LISSE BLANC	8	14	28	1,30x1,14x1,33	17,08	47,44
C	BM662502	unité MURANO AC 600x600 PERF Ø2, 5U AVEC VOILE	8	13	28	1,30x1,14x1,33	19,28	53,56
C	BM662502D	unité MURANO AC 600x600 PERF Ø2, 5U SANS VOILE	8	13	28	1,30x1,14x1,33	17,80	49,44
C	BM620002	unité MURANO AC 600x1200 LISSE BLANC	-	14	13	1,30x1,14x1,33	39,24	54,50
C	BM622502	unité MURANO AC 600x1200 PERF Ø2, 5U AVEC VOILE	-	13	13	1,30x1,14x1,33	42,56	59,11
C	BM622502D	unité MURANO AC 600x1200 PERF Ø2, 5U SANS VOILE	-	13	13	1,30x1,14x1,33	40,73	56,57

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.


ossature MURANO

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ Ml
B	GPOT006	mI OSSATURE CACHÉE MURANO 3,70 m	10	3,70x0,47x0,30	4,75
C	006205	OSSATURE SÉPARATEUR LONG. VARIABLE	20		2,38
C	CPD5047	unité COULISSEAU DOUBLE PORTEUR	-	-	0,79

couleurs




Blanc 9010



Blanc 9003 +3 % sur PPC



Silver 9006 +3 % sur PPC




Noir 9005 +3 % sur PPC

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
En aluminium, veuillez consulter les conditions.



conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %



Ossature Murano



Coulisseau double

conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

finitions

Lisse	Perforation 8x8 24 % perforation	Perforation 5x5 23 % perforation	Perforation Ø6 17 % perforation
Perforation Ø2,5 U 13 % perforation M 25 % perforation ML 6 % perforation	Perforation Ø2 U 9 % perforation M 19 % perforation	Perforation Ø1,5 U 11 % perforation ML 5 % perforation	

siena




dalle SIENA


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ Unité	PPC/ M²
C	BS24120002	unité SIENA AC 300x1200 LISSE BLANC	10	19,90	55,28
C	BS24122502	unité SIENA AC 300x1200 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	10	22,35	62,08
C	BS24122502D	unité SIENA AC 300x1200 PERF Ø2,5U SANS VOILE	10	20,71	57,53
C	BS24620002	unité SIENA AC 600x1200 LISSE BLANC	10	47,29	65,68
C	BS24622502	unité SIENA AC 600x1200 PERF Ø2,5U AVEC VOILE	10	51,43	71,43
C	BS24622502D	unité SIENA AC 600x1200 PERF Ø2,5U SANS VOILE	10	49,12	68,22

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.


couleurs




Blanc 9010



Blanc 9003 +3 % sur PPC



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
En aluminium, veuillez consulter les conditions.

conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

finitions

*Consulter les possibilités de finitions


capri



dalle CAPRI (CLIP-IN)

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité
C	BC110002	unité CAPRI AC BLANC CLIP-IN 1000x1000 LISSE	24	120	2	1,00x1,20x1,20	47,12
C	BC112502	unité CAPRI AC BLANC CLIP-IN 1000x1000 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	24	110	2	1,00x1,20x1,20	68,76
C	BC112502D	unité CAPRI AC BLANC CLIP-IN 1000x1000 PERF Ø2.5U SANS VOILE	24	110	2	1,00x1,20x1,20	62,47
C	BC310002	unité CAPRI AC BLANC CLIP-IN 300x1000 LISSE PÉRIMÈTRE	-	-	2	1,00x1,20x1,20	22,26
C	BC330002	unité CAPRI AC BLANC CLIP-IN 300x300 LISSE UNION	-	-	2	1,00x1,20x1,20	13,73

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




Clip-In

dalle CAPRI AFFLEURANTE (T-24)

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Boîtes/ palette	PPC/ Unité
C	BE110002	Unité CAPRI AC BLANC AFFL. T-24 1000x1000 LISSE	48	230	2	41,99
C	BE112502	Unité CAPRI AC BLANC AFFL. T-24 1000x1000 PERF AVEC VOILE	48	210	2	55,88
C	BE112502D	Unité CAPRI AC BLANC AFFL. T-24 1000x1000 PERF SANS VOILE	48	210	2	49,53
C	BE112532	Unité CAPRI AC BLANC AFFL. T-24 1000x1000 PERF Ø2.5U SUR RAINURE AVEC VOILE	48	210	2	50,26
C	BE112532D	Unité CAPRI AC BLANC AFFL. T-24 1000x1000 PERF Ø2.5U SUR RAINURE SANS VOILE	48	210	2	49,53

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




E [T24]

dalle CAPRI DÉCAISSÉE V8 (T-15)




Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Kg/ Boîte	Unités/ Palette	PPC/ Unité
C	B7110002	unité CAPRI AC BLANC V8 T-15 1000x1000 LISSE	34	220	2	40,61
C	B7112502	unité CAPRI AC BLANC V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U AVEC VOILE	34	200	2	56,31
C	B7112502D	unité CAPRI AC BLANC V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U SANS VOILE	34	200	2	49,53
C	B7112532	unité CAPRI AC BLANC V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U SUR RAINURE AVEC VOILE	34	200	2	50,26
C	B7112532D	unité CAPRI AC BLANC V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U SUR RAINURE SANS VOILE	34	200	2	49,53

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.




accessoires


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Longueur	Dimension palette	PPC/ MI
B	GPOT000	mI PORTEUR CACHÉ TRIANGLE (A)	10	4 m	4,00x0,58x0,26	3,06
B	GPOT001	ENSEMBLE DE SUSPENTE TRIANGLE (B)	500	-	-	0,66
B	GPOT002	unité CROISILLON PORTEUR TRIANGLE (C)	150	-	-	0,65
B	00658020	unité OUTIL EXTRACTION DALLE THU (D)	-	-	-	9,23




finitions




Lisse




Perforation Ø1,5
Perforation 8x8
Perforation Ø6
Perforation Ø2,5



Rainure Carrée



Relief Carré



Relief Circulaire

couleurs


Selon les projets.

conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

découpes spéciales




découpes spéciales

Type	Code	Description	Mesures (mm)	PPC/ Unité
C	DAA000	unité DIFFUSEUR D'AIR CONDITIONNÉ 340 mm	340	13,04
C	DAA001	unité DIFFUSEUR D'AIR CONDITIONNÉ 400x400 mm	400x400	13,04
C	PL0065	unité PERFORATION ÉCLAIRAGE 65 mm SPOT ENCASTRÉ	65	8,70
C	PL0085	unité PERFORATION ÉCLAIRAGE 85 mm SPOT ENCASTRÉ RÉGLABLE	85	8,70
C	PL0160	unité PERFORATION ÉCLAIRAGE 160 mm HAUT-PARLEUR	160	8,70
C	PL0175	unité PERFORATION ÉCLAIRAGE 175 mm DOWNLIGHT	175	8,70
C	PL0200	unité PERFORATION ÉCLAIRAGE 200 mm DOWNLIGHT	200	8,70
C	PL0570	unité PERFORATION ÉCLAIRAGE 570mm PANNEAU LED SICILIA/MURANO	570x570	40,38

Consulter les quantités minimales. Consulter les autres perforations.

éclairage et intégration



Découvrez nos solutions pour l'intégration de l'éclairage et d'autres éléments techniques.

plafonds métalliques

—

LAMES ET BAFFLES

lame ITALIA 30/ ITALIA XL
lame MULTIPANNEAU
baffle ACOUSTIQUE
lame VENETO
lame SICILIA CLIP-IN de LONG. VARIABLE
lame MURANO
lame TURIN
lame ROMA
lame TREVISO
lame VENEZIA
lame VERONA
grille MILÁN INTÉGRÉE
quadrillage MILÁN T15

notes

Les plafonds à lames métalliques THU offrent une esthétique continue et contemporaine. La large gamme vous permet de choisir parmi de multiples possibilités pour donner à votre espace sa propre personnalité et sa propre fonctionnalité. Ils se caractérisent avant tout par leur facilité d'installation et leur capacité à s'adapter à l'espace dans les dimensions requises. Fabriqués pour la plupart en aluminium de haute qualité, ce qui leur confère une grande résistance et une grande durabilité, ils permettent d'accéder au plénum pour les opérations d'entretien régulier des installations techniques et du faux-plafond à lames lui-même.

conditions particulières

- **POUR LES COMMANDES INFÉRIEURES À 50 M² VEUILLEZ CONSULTER LES CONDITIONS D'ACHAT.**
- **Afin d'éviter d'éventuels changements chromatiques, il est conseillé d'indiquer la quantité totale de matériel nécessaire à installer sur le chantier, même si c'est en différentes phases (dans les commandes ultérieures, il conviendra d'indiquer la référence du chantier).**
- Dimensions fabriquées entre 1 m et 6 m sauf pour les baffles (autres dimensions sur demande).
- Unité de vente : boîte complète de lames de la même dimension.
- Les prix pour la couleur Blanc AL, pour la couleur Silver THU 9006 augmentent de 3 % par rapport au prix public conseillé (PPC) (Consulter le tarif et la disponibilité des autres couleurs).
- Les dimensions des palettes indiquées dans la liste de tarifs sont indicatives pour des palettes complètes.
- Possibilité de traitement spécial PVDF pour les zones exposées et les environnements salins.
- Possibilité de finitions dans les tons bois.


italia



lame ITALIA 30

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
B	AIBL030	ml ITALIA 30 BLANC	20	LVx1,11x0,78	4,24
B	AISL030	ml ITALIA 30 SILVER	20	LVx1,11x0,78	4,37
C	AINL030	ml ITALIA 30 NOIR	20	LVx1,11x0,78	4,37
C	AIPRL030	ml ITALIA 30 BLANC PERF AVEC VOILE	20	LVx1,11x0,78	9,91
C	AIMCH030	ml ITALIA 30 BOIS DE CHÊNE IRLANDAIS	20	LVx1,11x0,78	5,73
C	AIE___L030	Unité RACCORD 120 mm ITALIA 30	150	-	0,45

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.



compléments et porteur ITALIA 30


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
B	GRIN_____	ml PORTEUR ITALIA 30 NOIR 3 M	10	LVx1,11x0,78	3,91
C	GRINE000	unité RACCORD PORTEUR NOIR	10	-	1,78
C	GPC030	Unité PIÈCE DE FERMETURE SUPÉRIEURE	300	-	1,78
C	AITBL30	unité COUVERCLE LAME I30	150	-	1,04

*Indiquer la séparation entre les lames


éclairage

Type	Code	Description	PPC/ MI
C	ALM11400	ml LUMINAIRE LSTB neutre 4000 k 850 mm	339,49


Consulter les longueurs et les exigences en fonction du projet. Possibilité de mécanismes équipés d'éclairage d'urgence, de gradation DALI et IP.



Porteur Italia




Luminaire



Pièce de fermeture supérieure et fixation verticale


couleurs



Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC



Finition bois - Consulter PPC

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.

lame ITALIA XL 30X65

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	AIXLBL030	ml ITALIA XL 30 AL BLANC	12	LVx1,11x0,78	9,13
C	AIEXBL030	Unité RACCORD ITALIA XL 30	50	-	1,16

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.

lame ITALIA XL 40X65

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	AIXLBL040	ml ITALIA XL 40 AL BLANC	12	LVx1,11x0,78	9,45
C	AIEXBL040	Unité RACCORD ITALIA XL 40	50	-	1,22

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.

lame ITALIA XL 50X65


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	AIXLBL50	ml ITALIA XL 50 BLANC	8	LVx1,11x0,78	9,87
C	AIEXBL050	unité RACCORD ITALIA XL 50	50	-	1,28

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.


compléments et porteur ITALIA XL

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
B	GRBN_____	ml PORTEUR BAFFLE 30/ ITALIA XL NOIR 3 M	10	3,00x0,40x0,40	6,66
C	GRINE000	unité RACCORD PORTEUR NOIR	10	-	1,78
C	AITXLBL030	unité COUVERCLE LAME ITALIA XL 30	-	-	3,11
C	AITXLBL040	unité COUVERCLE LAME ITALIA XL 40	-	-	3,11
C	AITXLBL050	unité COUVERCLE LAME ITALIA XL 50	-	-	3,11

*Indiquer la séparation entre les lames



couleurs



Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC



Finition bois - Consulter PPC

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.

baffle



BAFFLE 30x65

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	BL300650002	mI BAFFLE AC 30x65 LISSE BLANC	12	LVx0,91x0,78	16,81
C	BL300651502	mI BAFFLE AC 30x65 PERFORATION Ø1,5U AVEC VOILE	12	LVx0,91x0,78	30,76

BAFFLE 30X100

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	BL301000002	mI BAFFLE AC 30X100 LISSE BLANC	8	LVx0,91x0,78	19,29
C	BL301001502	mI BAFFLE AC 30x100 PERFORATION Ø1,5U AVEC VOILE	8	LVx0,91x0,78	33,43

BAFFLE 30x150

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	BL301500002	mI BAFFLE AC 30X150 LISSE BLANC	6	LVx0,91x0,78	22,65
C	BL301501502	mI BAFFLE AC 30x150 PERFORATION Ø1,5U AVEC VOILE	6	LVx0,91x0,78	39,53

porteur BAFFLE

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC
B	GRBN_----	mI PORTEUR BAFFLE 30 NOIR 3 M	10	3,00x0,40x0,40	6,66
C	GRINE000	unité RACCORD PORTEUR NOIR	10	-	1,78


*Indiquer la séparation entre les lames

accessoires


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC
B	BLEM301002	unité RACCORD BAFFLE 30 BLANC	50	6,49
B	BLT301002	unité COUVERCLE FERMETURE BAFFLE 30 BLANC	130	3,11
C	GPC030	Unité PIÈCE DE FERMETURE SUPÉRIEURE	300	1,78
C	ANBC001	Unité PIÈCE DE SUSPENTE + ORIENTABLE BAFFLE T24	1	23,88
C	ANBCB001	Unité PIÈCE DE SUSPENTE + ORIENTABLE BAFFLE PIVOTANTE T24	1	29,92

Consulter la commande minimale en isolation.


Consulter les prix en aluminium, autres couleurs et finitions bois.
 LONGUEUR MAXIMALE DE 3 MÈTRES
 DE NOUVELLES LARGEURS DE 40 ET 50 CM SONT DISPONIBLES.



Pièce de suspente pivotante




Pièce de suspente orientable



Pièce de fermeture supérieure et fixation verticale

lame multipanneau



lame MULTIPANNEAU / 30x14

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ Unité-MI
C	AMPBL030	ml MULTIPANNEAU 30 BLANC	20	LVx1,11x0,78	3,04
C	AMPSL030	ml MULTIPANNEAU 30 SILVER	20	LVx1,11x0,78	3,13
C	AME030	unité RACCORD MULTIPANNEAU 30(150 mm)	-	-	0,84

lame MULTIPANNEAU / 80x14

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ Unité-MI
C	AMPBL080	ml MULTIPANNEAU 80 BLANC	20	LVx1,11x0,78	4,82
C	AMPSL080	ml MULTIPANNEAU 80 SILVER	20	LVx1,11x0,78	4,96
C	AME080	unité RACCORD MULTIPANNEAU 80(150 mm)	-	-	1,70

lame MULTIPANNEAU / 130x14

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ Unité-MI
C	AMPBL130	ml MULTIPANNEAU 130 BLANC	20	LVx1,11x0,78	8,30
C	AMPSL130	ml MULTIPANNEAU 130 SILVER	20	LVx1,11x0,78	8,55
C	AME130	unité RACCORD MULTIPANNEAU 130(150 mm)	-	-	2,54


lame MULTIPANNEAU / 180x14

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ Unité-MI
C	AMPBL180	ml MULTIPANNEAU 180 BLANC	20	LVx1,11x0,78	10,68
C	AMPSL180	ml MULTIPANNEAU 180 SILVER	20	LVx1,11x0,78	11,00
C	AME180	unité RACCORD MULTIPANNEAU 180(150 mm)	-	-	3,40

accessoires

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ Unité-MI
C	GRIN050	ml PORTEUR 30 NOIR 3 M P-50	10	LVx1,11x0,78	3,91
C	GRINE000	unité RACCORD PORTEUR NOIR	10	-	1,78

couleurs




Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC

*Possibilité de lames perforées



Noir 9005 +3 % sur PPC



Finition bois - Consulter PPC

Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.

veneto




lame VENETO OUVERTE

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
B	AVBL085	mI VENETO 85x15 BLANC	10	LVx0,70x0,45	4,78
C	AVBL135	mI VENETO 135x15 BLANC	10	LVx0,70x0,45	8,36
C	AVBL185	mI VENETO 185x15 BLANC	10	LVx0,70x0,45	10,91

lame VENETO FERMÉE

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
B	AVBL100	mI VENETO 100x15 BLANC	10	LVx0,70x0,55	4,95
C	AVBL150	mI VENETO 150x15 BLANC	10	LVx0,70x0,55	8,92
C	AVBL200	mI VENETO 200x15 BLANC	10	LVx0,70x0,55	11,09




porteur VENETO

Type	Code	Description	Entraxe	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
C	GRVU1013	mI PORTEUR U NOIR 100 3 M	100	10	3,00x0,56x0,34	4,91
C	GRVU0903	mI PORTEUR U NOIR 90 3 M (seulement valable lame 85 ouverte)	90	10	3,00x0,56x0,34	4,91

accessoires et compléments

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC
C	AJBM000	mI ÉCLISSE DÉCORATIF 3 M	50	2,84
C	AVEM085100	unité RACCORD 85/100 150 mm (BOITE 50 unités)	50	0,52
C	AVEM135150	unité RACCORD 135/100 150 mm (BOITE 50 unités)	50	1,03
C	AVEM185200	unité RACCORD 185/100 150 mm (BOITE 50 unités)	50	1,64

couleurs




Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC


*Possibilité de lames perforées



Noir 9005 +3 % sur PPC



Finition bois - Consulter PPC



Autres couleurs et finitions en bois sur demande et selon la disponibilité.

sicilia de long. variable



lame SICILIA CLIP-IN LONGUEUR VARIABLE

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
B	B0PBL300	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACIER BLANC LISSE	8	14,78
B	B0PBP300	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACIER BLANC PERF Ø2,5U AVEC VOILE	8	17,46
B	B0PBP300D	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACIER BLANC PERF Ø2,5U SANS VOILE	8	15,77


Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

PORTEUR CACHÉ

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Longueur	Dimension palette	PPC/ MI
B	GPOT000	mI PORTEUR CACHÉ TRIANGLE	10	4 m	4,00x0,58x0,26	3,06

accessoires SICILIA CLIP-IN

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Longueur	Dimension palette	PPC/ MI
B	GPOT001	ENSEMBLE DE SUSPENTE TRIANGLE (B)	500	-	-	0,66
B	GPOT002	unité CROISILLON PROFILÉ TRIANGLE (C)	150	-	-	0,65
B	00658020	unité OUTIL EXTRACTION DALLE THU (D)	-	-	-	9,23




conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %


couleurs



Blanc 9010



Silver 9006 +3 % sur PPC



Noir 9005 +3 % sur PPC

finitions

*Consulter les possibilités de finitions

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
En aluminium, veuillez consulter les conditions.

murano



lame MURANO 300

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
B	BMPBL300	MI MURANO 300 ACIER BLANC LISSE	8	14,78
B	BMPBP300	mI MURANO 300 ACIER BLANC PERF Ø2,5U AVEC VOILE	8	17,46
B	BMPBP300D	mI MURANO 300 ACIER BLANC PERF Ø2,5U SANS VOILE	8	15,77

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison. Dalle sans biseau. Disponible en Aluminium.


lame MURANO 400

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	BMPBL400	MI MURANO 400 ACIER BLANC LISSE	6	25,73
C	BMPBP400	mI MURANO 400 ACIER BLANC PERF Ø2,5U AVEC VOILE	6	34,79
C	BMPBP400D	mI MURANO 400 ACIER BLANC PERF Ø2,5U SANS VOILE	6	32,47



Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison. Dalle sans biseau. Disponible en Aluminium.

profilé MURANO

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/ MI
B	GPOT006	mI PROFILÉ CACHÉ MURANO 3,70 m (A)	10	3,70x0,47x0,30	4,75
C	006205	PROFILÉ SÉPARATEUR LONG. VARIABLE	20		2,38
C	CPD5047	unité COULISSEAU DOUBLE PORTEUR (B)	-	-	0,79




finitions



conditions
Augmentation du prix en fonction de la perforation
Ø1,5U / Ø2,5U / même prix
Ø4M / Ø4ML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U / 5x5 / 8x8 / +4 %

couleurs



turin



lampe TURIN


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	BTPBL300	mI TURIN AC BLANC LISSE	6	14,78
C	BTPBP300	mI TURIN AC BLANC PERF Ø2.5U AVEC VOILE	6	17,46
C	BTPBP300D	mI TURIN AC BLANC PERF Ø2.5U SANS VOILE	6	15,77

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

porteur et accessoires TURIN

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Mesures	PPC
C	PCT0100	mI PROFILÉ C TURIN 100 (1)	8	3 m	10,30
C	PC100	unité PIÈCE DE SUSPENTE PROFILÉ C100 (2)	144	-	6,80
C	PCE0100	unité PIÈCE DE RACCORD DE PROFILÉ C100 (3)	38	-	6,20
C	INAPC100	unité PIÈCE DE DÉMARRAGE MUR C100 (4)	-	-	4,90
C	INCP100	unité PIÈCE CROISILLON ENTRETOISE C100 (5)	-	-	6,80

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.



roma



lame ROMA ACIER

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	BPABL300	mI ROMA 300 ACIER BLANC LISSE	0,5	8	13,83
C	BPABP300	mI ROMA 300 ACIER BLANC PERF Ø2.5U AVEC VOILE	0,5	8	16,27
C	BPABP300D	mI ROMA 300 ACIER BLANC PERF Ø2.5U SANS VOILE	0,5	8	14,64

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

lame ROMA ALUMINIUM

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	BAABL200	mI ROMA 200 ALUMINIUM BLANC LISSE	0,5	10	15,02
C	BAABL306	mI ROMA 300 ALUMINIUM BLANC LISSE	0,6	8	19,43
C	BAABP300	mI ROMA 300 ALUINIUM BLANC PERF Ø2.5U AVEC VOILE	0,6	8	22,97
C	BAABP300D	mI ROMA 300 ALUINIUM BLANC PERF Ø2.5U SANS VOILE	0,6	8	21,30

Pour d'autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison.

porteur ROMA

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ MI
C	GRA010	mI PORTEUR LAME ROMA 100 3 M	10	3,00x0,70x0,22	5,36


finitions

*Consulter les possibilités de finitions


conditions

Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML (toutes les perforations) / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %



couleurs



Blanc 9010



Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

treviso



lame TREVISO LISSE / LARGEUR 100

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ MI
C	ATBL100	mI TREVISO 100x19 BLANC	10	LVx0,70x0,50	6,31
C	ATSN100	mI TREVISO 100x19 SILVER	10	LVx0,70x0,50	6,50

lame TREVISO LISSE / LARGEUR 150

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ MI
C	ATBL150	mI TREVISO 150x19 BLANC	10		9,67

lame TREVISO LISSE / LARGEUR 200

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ MI
B	ATBL200	mI TREVISO 200x19 BLANC	10	LVx0,70x0,53	11,44
C	ATSM200	mI TREVISO 200x19 SILVER	10	LVx0,70x0,53	11,78


Porteur TREVISO

Type	Code	Description	Entraxe	Installation	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ MI
C	GRT0100	mI PORTEUR LAME TREVISO P100 3 M	100	JOINTES 100	10	3,00x0,41x0,29	5,24
C	GRT0105	mI PORTEUR LAME TREVISO P105 3 M	105	SÉPARÉES 200	10	3,00x0,41x0,29	5,24
C	GRT0110	mI PORTEUR LAME TREVISO P110 3 M	110	SÉPARÉES 100	10	3,00x0,41x0,29	5,24
C	GRT0150	mI PORTEUR LAME TREVISO P150 3 M	150	JOINTES 150	10	3,00x0,41x0,29	5,24
C	GRT0160	mI PORTEUR LAME TREVISO P160 3 M	160	SÉPARÉES 150	10	3,00x0,41x0,29	5,24
C	GRT0200	mI PORTEUR LAME TREVISO P200 3 M	200	JOINTES 200	10	3,00x0,41x0,29	5,24

accessoires

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC
C	ATEM100	unité RACCORD 100	50	0,52
C	ATEM150	unité RACCORD 150	50	1,03
C	ATEM200	unité RACCORD 200	50	1,64

*Possibilité de lames perforées
Autres couleurs et finitions en bois sur demande.



venecia



lame VENECIA ALUMINIUM LISSE / LARGEUR 200

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
A	AABL2002	mI VENECIA 200x28 BLANC DE 2 M	10	11,38
A	AABL20025	mI VENECIA 200x28 BLANC DE 2,5 M	10	11,38
A	AABL2003	mI VENECIA 200x28 BLANC DE 3 M	10	11,38
B	AABL2002	mI VENECIA 200x28 BLANC	10	11,38

Pour d’autres couleurs, consulter les délais de livraison. Disponible en longueur variable.

lame VENECIA ALUMINIUM / LARGEUR 300

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	AABL306	mI VENECIA 300x28 BLANC LISSE	8	17,18
C	AABP300	mI VENECIA 300x28 BLANC PERF Ø2.5U AVEC VOILE	8	19,43
C	AABP300D	mI VENECIA 300x28 BLANC PERF Ø2.5U SANS VOILE	8	18,07

Pour d’autres perforations et couleurs, consulter les délais de livraison. Disponible en longueur variable.

porteur VENECIA

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	GRA0100	mI PORTEUR LAME VENECIA 100 3 M	10	5,36

accessoires

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC
C	ATEM200	unité BOITE RACCORD 200	50	1,64
C	ATEM300	unité BOITE RACCORD 300	50	2,38


Consulter les quantités minimales

conditions


Augmentation du prix en fonction de la perforation

Ø1,5U/ Ø2,5U / même prix
ØM/ ØML [toutes les perforations] / +8 %
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4 %

finitions



couleurs



Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC

D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

verona



lame verticale VERONA


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/MI
C	ARBL100	mI LAME VERONA 100 2 FACES BLANC	20	5,18
C	ARBL150	mI LAME VERONA 150 2 FACES BLANC	20	7,77
C	ARBL200	mI LAME VERONA 200 2 FACES BLANC	20	10,05

porteur VERONA LAQUÉ DEUX FACES


Type	Code	Description	Découpe	Unités/ Boîte	Dimension palette	PPC/MI
C	GRVU1013	mI PORTEUR U NOIR 3 M	100	10	3,00x0,41x0,29	4,91

accessoires


Type	Code	Description	PPC
C	CLIPELV	SAC 100 unités CLIP RACCORD LAME VERONA	17,23



Lisse




Avec nervure



Porteur

couleurs



Blanc AL



Silver 9006 +3 % sur PPC

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.


compléments lames



cornières


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/MI
C	AUBM020	mI CORNIÈRE U-20 3 M BLANC	10	2,42
C	ACBM000	mI CORNIÈRE DE RIVE 3 M BLANC	10	3,37

Cornière U-20



Valable pour veneto,
treviso et multipanneau

Cornière de rive



Valable pour veneto,
treviso, multipanneau et
venecia

couleurs



Blanc AL




Silver 9006 +3 % sur PPC




Noir 9005 +3 % sur PPC
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pièces de fixation


Type	Code	Description	Unités/ Sac	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	CLIPU20	SAC CLIP PLASTIQUE POUR U 20 (A)	500	2000	85,56
C	CLIPULV	SAC CLIP UNION LAME VENECIA ET ROMA (B)	500	1000	50,97
C	CLIPULT	SAC CLIP UNION LAME TREVISO (C)	250	1000	41,01
C	CLIPRCE	SAC CLIP PLASTIQUE CORNIÈRE DE RIVE (D)	500	3000	59,51




A



B



C



D

grille milán intégrée




grille HAUTEUR 40


Type	Code	Description	A	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
B	RM460507	unité GRILLE 40x600x50 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	46,20	128,33
B	RM460607	unité GRILLE 40x600x60 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	37,79	104,97
B	RM460757	unité GRILLE 40x600x75 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	29,40	81,67
B	RM460867	unité GRILLE 40x600x86 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	25,19	69,97
B	RM461007	unité GRILLE 40x600x100 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	20,99	58,31
B	RM461507	unité GRILLE 40x600x150 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	13,85	38,47
B	RM462007	unité GRILLE 40x600x200 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	11,81	32,81

grille HAUTEUR 50

Type	Code	Description	A	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
C	RM560507	unité GRILLE 50x600x50 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	58,61	162,81
C	RM560607	unité GRILLE 50x600x60 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	47,86	132,94
C	RM560757	unité GRILLE 50x600x75 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	37,60	104,44
C	RM560867	unité GRILLE 50x600x86 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	30,41	84,47
C	RM561007	unité GRILLE 50x600x100 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	27,08	75,22
C	RM561507	unité GRILLE 50x600x150 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	17,23	47,86
C	RM562007	unité GRILLE 50x600x200 BLANC	10	10	1,23x1,23x1,80	12,45	34,58




Hauteur 40



Hauteur 50


couleurs



Blanc 9010



Silver 9006 +3 % sur PPC




Noir 9005 +3 % sur PPC
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

profilé DE SOUTIEN

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ MI
B	RS410500	ml SUPPORT 40x2400 BLANC	30	3,20
B	RS420500	ml SUPPORT 40x1200 BLANC	60	3,20
B	RS430500	ml SUPPORT 40x600 BLANC	60	3,20
C	RS510500	ml SUPPORT 50x2400 BLANC	30	3,89
C	RS520500	ml SUPPORT 50x1200 BLANC	60	3,89
C	RS530500	ml SUPPORT 50x600 BLANC	60	3,89

accessoires GRILLE MILÁN








Type	Code	Description	Unités/ Sac	Unités/ Boîte	PPC/ MI
C	RE000000	unité RACCORD SUPPORT (1)	100	-	0,54
C	RC600000	unité SUSPENTE GRILLE D6 (2)	-	2500	0,30



Accessoires Grille Milán

Suspente Grille

finitions

						
50 x 50 mm 12 x 12 mailles	60 x 60 mm 10 x 10 mailles	75 x 75 mm 8 x 8 mailles	86 x 86 mm 7 x 7 mailles	100 x 100 mm 6 x 6 mailles	150 x 150 mm 4 x 4 mailles	200 x 200 mm 3 x 3 mailles

*Autres dimensions de mailles, nous consulter.

Quadrillage milán ossature T15




quadrillage OSSATURE T15 NERVURE 10 MM

Type	Code	Description	A	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
C	CM150500	unité QUADRILLAGE 40x600x50x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	53,94	149,83
C	CM150600	unité QUADRILLAGE 40x600x60x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	45,54	126,50
C	CM150750	unité QUADRILLAGE 40x600x75x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	37,15	103,19
C	CM150860	unité QUADRILLAGE 40x600x86x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	34,96	97,11
C	CM151000	unité QUADRILLAGE 40x600x100x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	28,76	79,89
C	CM151500	unité QUADRILLAGE 40x600x150x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	24,01	66,69
C	CM152000	unité QUADRILLAGE 40x600x200x10 BLANC	10	12	1,23x1,23x1,80	19,55	54,31

quadrillage OSSATURE T15 NERVURE 15 MM

Type	Code	Description	A	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
C	CMT150500	unité QUADRILLAGE 38x600x50x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	53,94	149,83
C	CMT150600	unité QUADRILLAGE 38x600x60x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	45,54	126,50
C	CMT150750	unité QUADRILLAGE 38x600x75x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	37,15	103,19
C	CMT150860	unité QUADRILLAGE 38x600x86x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	34,96	97,11
C	CMT151000	unité QUADRILLAGE 38x600x100x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	28,76	79,89
C	CMT151500	unité QUADRILLAGE 38x600x150x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	24,01	66,69
C	CMT152000	unité QUADRILLAGE 38x600x200x15 BLANC	15	13	1,23x1,23x1,80	19,55	54,31


couleurs



Blanc 9010




Silver 9006 +3 % sur PPC




Noir 9005 +3 % sur PPC


D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



Quadrillage T-15



T-15



Hauteur 38 ou 40 mm

plafonds non métalliques

FIBRE MINÉRALE
FIBRE DE BOIS
VINYLE HYGITECH
VINYLE DECO

- notes


Le développement d'autres matériaux pour la réalisation de plaques de plafond, tels que la fibre de bois, la fibre minérale ou le vinyle, offre un large éventail de possibilités pour la création de nouvelles ambiances.

conditions particulières

- Unité de vente : palette complète

fibres minérales

THU



BASIC

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Unités/ Palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
A	CDB0166P12	unité BASIC 1 12x600x600 PERFORÉ 12 mm DROIT	12	576	1,20x1,20x1,95	4,14	11,50
A	CDB0266T12	unité BASIC 2 12x600x600 TEXTURÉ 12 mm DROIT	12	576	1,20x1,20x1,95	4,78	13,28
A	CDD0166P14	unité DESIGN 1 14x600x600 PERFORÉ 14 mm TÉGULAIRE	10	520	1,20x1,20x1,95	5,52	15,33
A	CDD0266T14	unité DESIGN 2 14x600x600 TEXTURÉ 14 mm TÉGULAIRE	10	520	1,20x1,20x1,95	6,05	16,81

KAYLA

Type	Code	Description	Unités/ Boîte	Unités/ Palette	Dimension Palette	PPC/ Unité	PPC/ M²
A	CDSSQ66201	unité DALLE SOFT 20x600x600 SQ WHITE	15	360	1,20x1,20x1,95	10,71	29,75
A	CDSTG66201	unité DALLE SOFT 20x600x600 TG WHITE	15	360	1,20x1,20x1,95	12,67	35,19

OWA*


Nous poursuivons notre activité de distributeur de produits OWA en Espagne. Consulter les produits OWA. Produits « C » sur demande.



OWA Brillanto



OWA Sandila



Bord Tégulaire


Bord Droit

fibres de bois



fibres OSSATURE VISIBLE POSÉ


Type	Code	Description	Unités/palette	Dimension Palette	PPC/Unité
A	FT66030P0	unité FIBRE 15x593x593 K0-S T24 FINE NATURAL WOOD	140	1,22x1,22x1,15	15,10
A	FT66011K0S	unité FIBRE 25x593x593 K0-S T24 FINE NATURAL WOOD	80	1,22x1,22x1,15	21,99
A	FT62030P0	unité FIBRE 15x593x1193 K0-S T24 FINE NATURAL WOOD	70	1,22x1,22x1,15	29,89
A	FT62011K0S	unité FIBRE 25x593x1193 K0-S T24 FINE NATURAL WOOD	40	1,22x1,22x1,15	41,35



Ossature visible Posé K0-S

fibres OSSATURE VISIBLE DÉCAISSÉ


Type	Code	Description	Unités/palette	PPC/Unité
A	FT66011K5FS	unité FIBRE 25x593x593 K5-FS T24 FINE NATURAL WOOD	80	23,11



Ossature visible Décaissé K5-FS

fibres OSSATURE CACHÉE VISSÉ

Type	Code	Description	Unités/palette	Dimension Palette	PPC/Unité
C	FT66011K5	unité FIBRE 25x600x600 K5 FINE NATURAL WOOD	80	1,22x1,22x1,15	21,99
A	FT62011K5	unité FIBRE 25x600x1200 K5 FINE NATURAL WOOD	40	1,22x1,22x1,15	41,35




Ossature cachée Vissé K0

Ossature cachée Vissé K5

ossature CACHÉE DÉMONTABLE


Type	Code	Description	Unités/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité
A	FT62021K5FN	unité FIBRE 35x600x1200 K5-FN FINE NATURAL WOOD	28	1,20x0,62x1,15	48,04



Ossature cachée
Démontable K5-FN

fibres A2

Type	Code	Description	Unités/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité
C	FT66011K5A2	FIBRE A2 25X600X600 K5 FINE NATURAL WOOD 1,5 MM	80	1,22x1,22x1,15	32,20
C	FT62011K5A2	FIBRE A2 25X600X1200 K5 FINE NATURAL WOOD 1,5 MM	40	1,22x1,22x1,15	66,52



Profilé caché Vissé
K5

ACCESSOIRES

Type	Code	Description	Unités/ palette	PPC/ Boîte
B	006200	unité PROFILÉ SÉPARATEUR 600 mm	20	1,41
B	006201	unité PROFILÉ SÉPARATEUR 1200 mm	20	2,84
A	FT394501	boîte 100 unités VIS FIBRE 4,2x45 mm LIGHT RAL 1015		53,56

*POUR LES CHANTIERS DE MOINS DE 100 M² +200 €

finitions



EXTRAFINE, naturelle, structure 0,5 mm (+10 €/m²)



ULTRAFINE, naturelle, structure 1 mm (+3 €/m²)



FINE, naturelle, structure 1,5 mm



COARSE, naturelle, structure 3 mm (+3 €/m²)

couleurs

PANNEAU POSTPEINTS :
POUR LES CHANTIERS DE PLUS DE 150 M²

R. 1015 Naturelle	+4 €/m²
Blanc	€ +6/m²
Noir	€ +8/m²
Gris	€ +8/m²

*Autres couleurs, consultez la disponibilité.


POUR LES CHANTIERS DE MOINS DE 150 M²

R. 1015 Naturelle	+4 €/m²
Blanc	+8 €/m²
Noir	+11 €/m²
Gris	+11 €/m²

*Autres couleurs, consultez la disponibilité.




vinyle hygitech thu



DALLE VINYLE HYGITECH ARMOR

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Boîte	Unités/ palette	Dimension Palette	PPC/ Unité
A	FVE660901	unité DALLE DE VINYLE HYGITECH DROIT ARMOR 600x600	9	8	320	1,20x1,20x0,82	5,63
A	FVE620901	unité DALLE DE VINYLE HYGITECH DROIT ARMOR 600x1200	9	6	156	1,20x1,20x0,65	11,30
C	FVE660904	unité DALLE DE VINYLE HYGITECH DROIT ARMOR NOIR 600x600	9	8	320	1,20x1,20x0,82	8,60



Toutes les plaques présentent un revêtement qui agit comme barrière de vapeur.




Plafonds Vinyle Hygitech

dalle VINYLE DECO

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Boîte	Dimension Palette	PPC/ Unité
C	FVE66091001	unité DALLE VINYLE DROIT THU WARM WHITE 600x600x9 FINITION Ø10	9	6	1,20x1,20x0,82	9,68
C	FVE6609101001	unité DALLE VINYLE DROIT THU WARM WHITE 600x600x9 FINITION 10x10	9	6	1,20x1,20x0,82	9,68
C	FVT66121001	unité DALLE VINYLE TÉGULAIRE THU WARM WHITE 600x600x12,5 FINITION Ø10	12,5	5	1,20x1,20x0,82	11,37
C	FVT6612101001	unité DALLE VINYLE TÉGULAIRE THU WARM WHITE 600x600x12,5 FINITION 10x10	12,5	5	1,20x1,20x0,82	11,37



Plafond Vinyle Tégulaire



Plafond Vinyle Droit

profilés pour plaques de plâtre laminé



SÉRIE AENOR
SÉRIE NF
SÉRIE TYPE DIN
SÉRIE CE
ACCESSOIRES


- notes

Profilés de soutien en acier qui agissent comme une ossature sur laquelle sont vissées les plaques de plâtre laminé, donnant ainsi de la rigidité à l'ensemble.

conditions particulières


- Autres dimensions : consulter la production.
- Commande minimale : paquet de la même taille.
- Poids indiqués selon les standards. Sous réserve de modifications.

série aenor




RAIL SÉRIE AENOR

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
A	U48300	ml U-48 RAIL AENOR 3 M	48	30	30	0,55	10	1890	-	3,00x1,10x0,50	1,32
C	U38300	ml U-38 RAIL AENOR 3 M	37	30	30	0,55	10	1890	740	3,00x1,10x0,50	1,37
A	U72300	ml U-70 RAIL AENOR 3 M	73	30	30	0,55	10	1260	668	3,00x1,05x0,51	1,77




MONTANT SÉRIE AENOR

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	CN36300	ml C-36 MONTANT 3 M	35	34	36	0,6	10	1440	644	3,00x1,11x0,50	1,56
A	CN46250	ml C-48 MONTANT AENOR 2,5 M	46	34	36	0,6	10	1200	655	2,50x1,17x0,49	1,62
A	CN46260	ml C-48 MONTANT AENOR 2,6 M	46	34	36	0,6	10	1248	681	2,60x1,17x0,49	1,62
A	CN46270	ml C-48 MONTANT AENOR 2,7 M	46	34	36	0,6	10	1296	707	2,70x1,17x0,49	1,62
A	CN46280	ml C-48 MONTANT AENOR 2,8 M	46	34	36	0,6	10	1344	734	2,80x1,17x0,49	1,62
A	CN46300	ml C-48 MONTANT AENOR 3 M	46	34	36	0,6	10	1440	786	3,00x1,17x0,49	1,62
A	CN46350	ml C-48 MONTANT AENOR 3,5 M	46	34	36	0,6	10	1680	917	3,50x1,17x0,49	1,62
A	CN46400	ml C-48 MONTANT AENOR 4 M	46	34	36	0,6	10	1920	1048	4,00x1,17x0,49	1,62
A	C70300	ml C-70 MONTANT AENOR 3 M	70	34	36	0,6	10	1080	705	3,00x1,14x0,53	2,07




TC pour plafond SÉRIE AENOR

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
A	TCN471730	ml TC-47x17 AENOR/NF DE 3 M	47	17	17	0,6	10	2160	964	3,00x1,13x0,39	1,31
B	TCN602830	ml TC-60x28 AENOR/NF DE 3 M	60	28	28	0,6	10	1200	705	3,00x1,17x0,40	1,91




CORNIÈRES SÉRIE AENOR

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/MI
A	L30300	ml L 30x30 AENOR 3 M	30	30	-	0,55	30	2160	573	3,00x1,08x0,15	1,06
A	L30240	ml L 24x24 AENOR 3 M	24	30	-	0,55	30	2880	670	3,00x1,04x0,15	0,82
A	U30300	ml U-30 ÉTAGÈRE AENOR DE 3 M	30	30	30	0,55	10	2520	895	3,00x1,05x0,81	1,32




série nf




RAIL SÉRIE NF

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	UN38300	ml UNF-38 RAIL 3 M	37	28	28	0,55	10	1890	730	3,00x1,10x0,50	1,44
C	UN48301	ml UNF-48 RAIL 3 M	48	28	28	0,55	10	1890	817	3,00x1,08x0,52	1,48
C	UN92301	ml UNF-92 RAIL 3 M	92	28	28	0,55	10	1050	602	3,00x1,03x0,55	2,14
C	U100300	ml U-100 RAIL 3 M	100	28	28	0,55	10	840	-	3,00x1,11x0,55	2,87
B	UN62300AZ	ml UNF-62 RAIL 3 M ALUZINC	62	28	28	0,5	10	1470	696	3,00x1,05x0,52	1,82
B	UN72301AZ	ml UNF-72 RAIL 3 M ALUZINC	72	28	28	0,5	10	1260	668	3,00x1,05x0,51	1,96




MONTANT SÉRIE NF

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	CN36300	ml CNF-36 MONTANT 3 M	35	34	36	0,6	16	1440	720	3,00x1,11x0,50	1,56
C	CN46300	ml CNF-46 MONTANT 3 M	46	34	36	0,6	10	1440	785	3,00x1,18x0,50	1,62
C	CN60300	ml CNF-60 MONTANT 3 M	60	34	36	0,6	10	1080	660	3,00x1,15x0,47	1,93
C	CN70300	ml CNF-70 MONTANT 3 M	70	34	36	0,6	10	1080	705	3,00x1,13x0,53	2,07
C	CN90300	ml CNF-90 MONTANT 3 M	90	34	36	0,6	10	900	669	3,00x1,11x0,56	2,20
C	C100300	ml C-100 MONTANT 3 M	98	39	41	0,6	10	600	-	3,00x1,11x0,50	3,53




TC pour plafond SÉRIE NF

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
A	TCN471730	ml TC-47x17 AENOR/NF DE 3 M	47	17	17	0,6	10	2160	964	3,00x1,13x0,39	1,31
B	TCN602830	ml TC-60x28 AENOR/NF DE 3 M	60	28	28	0,6	10	1200	705	3,00x1,17x0,40	1,91
B	TCN451830	ml TC-45x18 AENOR/NF DE 3 M	45	18,5	18,5	0,6	10	2160	960	3,00x1,16x0,40	1,31




CORNIÈRES SÉRIE NF

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/MI
A	LN30240	ml LNF 24x30 NF 3 M	24	30	-	0,55	30	2880	670	3,00x1,04x0,15	0,82
B	TCNU47NF	ml U CORNIÈRE TCNU47 NF	17	28	20	0,55	10	2400	617	3,00x1,15x0,40	0,82




série type DIN




RAIL SÉRIE TYPE DIN

Type	Code	Description	a	b	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Unités x palette	Kg/ palette	Longueur	PPC/MI
C	UW50300	ml RAIL DIN U50x40 3 M	50	40	10	1200	400	694	3 m	2,14
C	UW75300	ml RAIL DIN U75x40 3 M	75	40	10	900	300	624	3 m	2,44
C	UW100300	ml RAIL DIN U100x40 3 M	100	40	10	750	250	606	3 m	2,75
C	UW125300	ml RAIL DIN U125x40 3 M	125	40	10	600	200	554	3 m	3,49
C	UW150300	ml RAIL DIN U150x40 3 M	150	40	10	450	150	469	3 m	3,92




MONTANT SÉRIE TYPE DIN

Type	Code	Description	a	b	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Unités x palette	Kg/ palette	Longueur	PPC/MI
C	CW50300	ml MONTANT DIN C50x40 3 M	50	80	8	1152	384	796	Long. Variable	2,14
C	CW75300	ml MONTANT DIN C75x40 3 M	75	80	8	864	288	696	Long. Variable	2,44
C	CW100300	ml MONTANT DIN C100x40 3 M	100	80	8	720	240	662	Long. Variable	2,75
C	CW125300	ml MONTANT DIN C125x40 3 M	125	80	8	576	192	597	Long. Variable	3,49
C	CW150300	ml MONTANT DIN C150x40 3 M	150	80	8	432	144	499	Long. Variable	3,92




série ce




RAIL SÉRIE CE

Type	Code	Description	a	b	c	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	UT38300	mI U-36 RAIL 3 M	37	28	28	10	1890	-	3,00x1,10x0,50	1,32
A	UT48300	mI UT-48 RAIL 3 M	48	28	28	10	630	780	3,00x1,08x0,52	1,37
A	U72300	mI U-72 RAIL AENOR 3 M	72	28	28	10	1260	668	3,00x1,05x0,51	1,77
B	UT92300	mI UT-92 RAIL 3 M	92	28	28	10	1050	602	3,00x1,03x0,55	1,96
C	UT125300	mI UT-127 RAIL 3 M	127	35	35	10	540	511	3,00x1,05x0,50	3,21
C	UT152300	mI UT-152 RAIL 3 M	152	35	35	10	540	575	3,00x1,05x0,58	3,46



MONTANT SÉRIE CE

Type	Code	Description	a	b	c	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
A	CS46300	mI CS-46 MONTANT 3 M	46	34	36	10	1440	700	3,00x1,17x0,49	1,62
A	CS70300	mI CS-70 MONTANT 3 M	70	34	36	10	1080	630	3,00x1,14x0,53	2,07
B	CT90300	mI CT-90 MONTANT 3 M	90	34	36	10	900	645	3,00x1,11x0,56	2,20
C	CT125300	mI CT-125 MONTANT	125	34	36	10	540	511	3,00x0,95x0,47	3,31
C	CT150300	mI CT-150 MONTANT	150	34	36	10	540	575	3,00x1,08x0,53	3,53



SÉPARATIONS SÉRIE CE

Type	Code	Description	a	b	c	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
A	O15800	mI OMEGA 15 CLOISON DE 3 M	80	15	50	10	2310	943	3,00x1,13x0,36	1,38
B	OT30800	mI OMEGA 30 CLOISON DE 3 M	80	30	50	5	900	528	3,00x1,10x0,41	2,17
B	TCGRT45	mI Porteur TC 46 3 M	19,3	19,3	43,5	10	1440	880	3,00x0,68x0,28	2,66

PORTEUR POUR PLAFONDS SÉRIE CE


Type	Code	Description	a	b	c	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
A	TCGRT47	mI PORTEUR TC-47 3 M	30	40		10	1440	880	3,00x0,68x0,28	2,66
B	TCGRT60	mI PORTEUR TC-60 3 M	30	40		10	1440	880	3,00x0,68x0,32	2,66

CORNIÈRES SÉRIE CE


Type	Code	Description	a	b	c	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
B	TCNU47	mI U CORNIÈRE TC H17/18	16	22	20	20	2400	617	3,00x1,15x0,40	0,82

ACCESSOIRES PROFILÉ TC


Type	Code	Description	Unités/ Boîte	PPC/ Boîte
B	RV922U02	boîte PIÈCE RACCORD TC-60x28	100	56,71
B	RV922U07	boîte PIÈCE RACCORD POUR TC-47x17(A)	50	16,60
B	RV922J00	boîte COULISSEAU TC-60 (B)	100	42,24
B	003300	boîte PIÈCE DE SÉCURITÉ TC-60 (D)	1000	218,47
B	RV922001	boîte RACCORD DE SUSPENTE TC-47 (C)	100	33,96
B	RV922004R	boîte RACCORD DE SUSPENTE PROFILÉ TC-60/M6	100	58,56




A



B




C



D

CORNIÈRES DE PROTECTION D’ANGLE

Type	Code	Description	a	b	Unités/ Boîte	PPC/ MI
B	V111260	mI PIÈCE D’ANGLE PVC PERFEKT 25x25 3 M (A)	25	25	100	1,21
B	V010260	mI PIÈCE D’ANGLE ALUMINIUM 25x25 3 M (A)	25	25	200	1,39
B	V111360	mI CORNIÈRE PVC PERFEKT FINALE PLAQUE 14x23 3 M (B)	14	23	50	2,53
B	V111560	mI CORNIÈRE PVC PERFEKT ARCO FLEXIBLE 25x25 3 M (C)	25	25	25	2,03



PLAQUE DE SÉCURITÉ / ANTI-VANDALISME

Type	Code	Description	a	b	c	PPC
B	003400	unité PLAQUE SÉCURITÉ / FIXATION	1,2	1,25	0,6	29,61

autres profilés


PROFILÉS GALVANISÉS POUR FAUX PLAFONDS
INDUSTRIELS
SUPPORT GAINES AIR CONDITIONNÉ
OMÉGAS
PROFILÉS POUR STRUCTURES LÉGÈRES
CORNIÈRES PANNEAUX FRIGORIFIQUES

- notes

conditions particulières


- Autres dimensions : consulter la production.
- Commande minimale : paquet de la même taille.
- Poids indiqués selon les standards. Sous réserve de modifications.

profilé galvanisé faux plafonds industriels




PORTEURS EN H

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	010100	ml H-50 DE 5 M EN 0,4	50	30	30	0,4	10	1000	462	5,00x0,69x0,32	2,67




ENTRETOISES EN T

Type	Code	Description	a	b	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	010300	ml T-R DE 1,2 M EN 0,4	30	15	0,4	25	2400	437	1,30x1,30x0,45	1,30




CORNIÈRE EN U

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	010280	ml U-50 DE 5 M EN 0,4	50	15	15	0,4	20	1000	267	5,00x0,30x0,33	1,66




support gaines air conditionné




PROFILÉS AIR CONDITIONNÉ

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
B	010203	ml U-20 DE 3 M EN 0,4	20	15	15	0,4	20	2400	437	3,00x0,58x0,28	1,27
B	010225	ml U-30 DE 2,5 M EN 0,4	30	15	15	0,4	20	1000	204	2,50x0,58x0,25	1,39




profilés structures légères




PROFILÉ OMÉGA

Type	Code	Description	a	b	c	Longueur	Épaisseur	Unités/ Paq.	PPC/ MI
C	G504015	ml OMEGA 22x50x40	22	50	40	Mesure variable	1,5	3	8,97




PROFILÉ C

Type	Code	Description	a	b	c	Longueur	Épaisseur	Unités/ Paq.	PPC/ MI
C	G373715	ml C 39x39x10x1,5	39	39	10	Mesure variable	1,5	3	6,55




PROFILÉ U

Type	Code	Description	a	b	Longueur	Épaisseur	PPC/ MI
C	G404015	ml U 42x39x1,5	42	39	Mesure variable	1,5	6,55
C	G402015	ml U 42x19x1,5	42	19	Mesure variable	1,5	4,26




omégas




OMÉGAS GALVANISÉES - TUILES

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	0040103	mI OMEGA 15x15x29x0,6 3 M	0,6	10	600	245	3,00x0,70x0,24	2,13
B	0040253	mI OMÉGA 17x30x20x0,6 3 M	0,6	5	300	-	3,00x0,50x0,24	2,68




OMÉGAS FAUX PLAFONDS

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
B	0040203	mI OMÉGA 17x30x20x0,8 3 M	0,8	5	300	207	3,00x0,50x0,24	3,49
C	0040303	mI OMÉGA 17x30x30x0,8 3 M	0,8	5	300	226	3,00x0,60x0,24	3,86
B	0040413	mI OMÉGA 22x40x20x0,8 3 M	0,8	5	300	264	3,00x0,60x0,32	4,57



OMÉGAS GALVANISÉES DOUBLAGE COUVERTURES


Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
C	0045673	mI OMÉGA 22x40x30x0,7 3 M	0,7	5	300	248	3,00x0,80x0,35	4,32
C	0045873	mI OMEGA 22x22x40x0,7 3 M	0,7	5	300	220	3,00x0,96x0,35	4,61




OMÉGAS LAQUÉES - FAUX PLAFONDS

Type	Code	Description	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ Palette	Kg/ palette	Dimension Palette	PPC/ MI
B	0042003	mI OMÉGA 22x40x20x0,6 BCO 3 M	0,6	10	450	307	3,00x0,70x0,38	5,26

couleurs D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



Blanc Pirineo 1006







cornières cloisons chambres




COR. PIRINEO 1006

Type	Code	Description	a	b	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ palette	Kg/ palette	Dimension palette	PPC/ MI
B	PCA0050	mI CORNIÈRE 50x50, EXT PRE. 1006	50	50	0,6	10	1620	825	3,00x0,70x0,48	3,56
B	PCA1050	mI CORNIÈRE 50x50, INT PRE. 1006	50	50	0,6	10	1620	825	3,00x0,70x0,48	3,56
B	PCA0100	mI CORNIÈRE 100x100, EXT PRE. 1006	100	100	0,6	10	960	941	3,00x0,70x0,40	6,40
C	PCA0140	mI CORNIÈRE 140x140, EXT PRE. 1006	140	140	0,6	10	720	814	3,00x0,70x0,45	8,58




SUPPORT PANNEAU

Type	Code	Description	a	b	Longueur	Épaisseur	MI/ Palette	Kg/ Paq.	PPC/ MI
B	GSP1612	mI SUPPORT PANNEAU 4 M	160	12,5	4 M	1,5	160	347	11,48





REVÊTEMENT SUPPORT

Type	Code	Description	a	b	Longueur	Épaisseur	Unité/ Paquet.	MI/ palette	Kg/ palette	PPC/ MI
B	PRS1610	mI COUVERCLE SUPPORT PRE 1006 4 M	162	10	4 M	0,6	6	576	502	6,66



PERF. U PIRINEO 1006

Type	Code	Description	a	b	c	Épaisseur	Unités/ Paquet	MI/ palette	Kg/ palette	Dimension palette	PPC/ MI
B	PPU4040	mI U 40x42 EXT PREL. 1006 3ML	42	40	40	0,6	10	1200	638	3,00x0,90x0,48	3,58
B	PPU4060	mI U 40x62 EXT PREL. 1006 3ML	62	40	40	0,6	10	1200	732	3,00x0,90x0,54	4,33
B	PPU4080	mI U 40x82 EXT PREL. 1006 3ML	82	40	40	0,6	10	750	633	3,00x0,90x0,54	4,89
B	PPU4010	mI U 40x102 EXT PREL. 1006 3ML	102	40	40	0,6	10	600	532	3,00x0,90x0,59	5,63



PROFILÉ PLAT LAQUÉ

Type	Code	Description	a	b	Épaisseur	Unité/ Paquet	PPC/ MI
B	PCA0051	mI PROFILÉ PLAT LAQUÉ 100	100	1,2	0,6	6	3,56

THU PERFIL S.L.U.

C/ Masía de monte Alcedo, parcela 4.3
Pol. Ind. Masia Baló, 46394
Ribarroja del Turia (Valencia)

T : (+34) 961 340 544
F : (+34) 961 667 821

info@thu.es | www.thu.es

